

TESTY LATEKSOWE - kod Wspólnego Słownika Zamówień 33696500-0**Część 2 zamówienia – na okres 24 miesięcy**

Lp.	Nazwa	Nr katalogowy	Jednostka miary	Ilość jednostek miary (na 24 miesiące)	Cena 1 jednostki miary netto w zł	Opakowanie (wielkość)	Ilość opakowań	Wartość 1 opakowania netto w zł	Wartość netto w zł	Podatek VAT		Wartość brutto w zł
										Stawka w %	Kwota w zł	
X	1	2	3	4	5	6	7	8	9 (4x5)	10	11	12 (9 +11)
1	ASO latex, opakowanie nie większe niż 50 testów., zestaw na 50 ozn. musi zawierać min. 3 ml lateksu; kontrole, płytki i mieszadełka w zestawie, wykrywalność 200 IU/ml wystandaryzowana wobec Biologicznego Materiału Referencyjnego 97/662 (Narodowy Instytut Standardów Biologicznych i Kontroli, Wielka Brytania)		test	200								
2	WR, opakowanie nie większe niż 500 testów., zestaw na 500 ozn. musi zawierać minimum 11 ml odczynnika (inne wielkości z odpowiednim przeliczeniem), kontrole, mieszadełka, igła do dozowania i płytki testowe w zestawie, czułość analityczna wystandaryzowana wobec Ludzkiej Kontrolnej Surowicy Referencyjnej dla Testów Bezkrętkowych (nr kat. BS1505) z Centrum Kontroli Chorób (CDC) w Atlancie, USA		test	1000								
x	Wartość w złotych	X	X	X	x	X	X	X		X		

Warunki dodatkowe*

1.	Wymóg dołączenia do oferty ulotek/instrukcji używania.
2.	Wymóg zachowania maksymalnych opakowań zestawów.
3.	Niniejszym oświadczam, że każdy z wymienionych odczynników (produktów) posiada kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej i karta ta zostanie dołączona do pierwszej dostawy odczynników (produktów).
4.	Zamawiający wymaga dostarczania poszczególnych odczynników tego samego producenta - pierwsza dostawa określa producenta na cały okres trwania umowy.

5. Oświadczam, że wyrób medyczny spełnia wymagania ustawy o wyrobach medycznych i został dopuszczony do obrotu.

Podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji: